



## Von Seußlitz nach Diesbar

- empfohlene Route für Rollstuhlfahrer mit Startpunkt und Richtung auf glatter Oberfl.
- empfohlene Route auf unebener Oberfläche
- Kilometrierung der Wegstrecke mit Abschnittstrennzeichen und Rollstuhlfahrer Symbol
- Wanderweg mit Wegzeichen
- Radwanderweg
- Straße
- Weg / Treppe
- Höhenlinie mit Angabe in m
- Böschung / Felsen
- Höhenpunkt mit Angabe in m
- Gewässer
- Bebauung / bes. Gebäude
- Wald
- Park / Friedhof
- bes. Schloss / Kirche
- Denkmal / Rastplatz
- Windmühle / Funkmast
- Aussichtspunkt
- Tiergehege
- Weinanbau / markanter Baum
- Gaststätte / Café
- Personenfähre / Haltestelle
- Informationstafel
- gr. / kl. Parkplatz
- im Text erwähntes Objekt
- 
- 



Bearbeiter:  
TU Dresden, Institut für Kartographie,  
Katharina Köhnen

Grundlage:  
TK 25 mit Wanderwegen, mit Erlaubnis des Staatsbetriebes  
Geobasisinformation und Vermessung Sachsen,  
Az: 44-2424/15